

greenworks®

POWERALL™
24V

НОВИНКА

Торцовочная пила **GD24MS216** (1501707)



DIGIPRO
BRUSHLESS

2025

Торцовочная пила GD24MS216 (1501707)

greenworks®
POWERALL™
24V

Торцовочная пила Greenworks GD24MS216 расширяет ассортимент устройств универсальной аккумуляторной платформы POWERALL 24V.

Мобильная и производительная пила, с прочной конструкцией поворотного рабочего стола и станины из фрезерованного алюминиевого литья под давлением.

Совместима со всеми пильными дисками 216 x 30 мм с толщиной напайки до 2,4 мм.

Всегда точный рез благодаря контролю линии реза по тени от пильного диска за счет яркой LED-подсветки рабочей зоны, встроенной в защитный кожух.

Все шкалы выполнены в металле, а управляющие элементы легко контролируются в рабочем положении.

Высокая производительность - более 400 резов бруса 50x50 мм от АКБ High Power 8 Ач.

Рекомендуемая минимальная ёмкость используемой АКБ – от 4 Ач.



Особенности и преимущества

- Бесщеточный двигатель – надежный и мощный
- Отключаемая LED-подсветка рабочей зоны
- Контроль линии реза по тени от пильного диска
- Плавный пуск для комфортного начала работы
- Большая режущая способность 65 x 310 мм
- Две рукоятки для переноски
- Поворотный рабочий стол из фрезерованного алюминиевого литья, в диапазоне 47°/47°
- Наклон пильной части, влево 0-47°
- Адаптер 32 мм для подключения пылесоса

Технические характеристики*

Тип двигателя	Бесщеточный DigiPro™
Пильный диск	216 x 2.0 x 30 мм, 40Т
Число оборотов холостого хода	4800 об/мин
Макс. толщина напайки пильного диска	2,4 мм
Поворотный стол, влево/вправо	47° / 47°
Наклон пильной части, влево	0-47°
Режущая способность	
при повороте 0° / наклоне 0°	65 x 310 мм
при повороте 45° / наклоне 0°	65 x 210 мм
при повороте 0° / наклоне 45°	38 x 310 мм
при повороте 45° / наклоне 45°	38 x 210 мм
Контроль линии реза	По тени от пильного диска
Защита от перегрузки / от перегрева	+
Плавный пуск / Тормоз двигателя	+
Габаритные размеры	710 x 476 x 512 мм
Вес без акб / с акб HP 4 Ач	11 кг / 12 кг

Комплект поставки (1501707)*

Торцовочная пила GD24MS216	1 шт
Пильный диск 216 x 30 мм, 40 зубьев, полотно 1.2 мм	1 шт
Быстрозажимная трубка	1 шт
Шестигранный ключ-отвёртка	1 шт
Документация	1 шт
Мешок-пылесборник	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Картонная коробка	1 шт

Артикул для заказа: 1501707
РРЦ : 25 990**

Модельный ряд торцовочных пил

greenworks®

POWERALL™
24V

GD24MS216

65x310 мм



Фото торцовочной пилы GD24MS216 в работе



*Компания Greenworks оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики

greenworks®

POWERALL™ 24V

Универсальная платформа POWERALL 24V

Один тип батареи для более 90 инструментов



GREENWORKS EURASIA

ООО «Гринворкстулс»,
119049, г. Москва, Якиманский
переулок, д.6., +74952218903
www.greenworkstools.ru

3 ГОДА
ГАРАНТИИ